

UNIKA 500



Eviers

Code: N265 F50

UNIKA BOWL 50x40 À FLEUR



CARACTÉRISTIQUES

CUVE À RAYON ÉTROIT

Des cuves aux formes carrées au design moderne et à la capacité accrue. Pour une esthétique minimaliste combinée à un maximum de commodité.

CUVE PROFONDE

Des cuves qui atteignent une profondeur importante, plus de 20 cm, grâce à la technologie de production avancée, qui offrent une grande capacité et une grande commodité dans toutes les opérations de lavage.

DOUBLE TROU MITIGEUR

Le grand espace robinets est déjà équipé de 2 trous de robinet en standard. Dans le deuxième trou, il est possible d'installer la télécommande de l'écoulement automatique ou, en alternative, un distributeur de savon pratique.

ÉVIERS PROFONDS

Acier de 1 mm d'épaisseur. Une épaisseur importante qui garantit une résistance maximale pour les éviers qui ne connaissent pas les signes du temps.

PÉRIMÈTRE TROP COMPLET

Le trop plein est un dispositif de sécurité toujours présent sur les éviers Foster qui empêche l'eau de déborder de la cuve en cas d'oubli. La solution du vidange périphérique améliore l'esthétique grâce à sa forme carrée et essentielle.

VIDANGE 3,5" BASKET

La vidange est équipé d'une grande bonde de 3,5", avec un bouchon à panier pratique qui empêche les parties solides de s'écouler dans le drain.

VIDANGE AVEC TÉLÉCOMMANDE

La vidange à pression avec télécommande rotative est inclus, un accessoire pratique qui évite de se mouiller les mains pour vider les cuves de l'eau.

DÉTAILS

Bord d'installation A fleur | FTS

Finition Brossée Foster

Matériaux Acier inoxydable AISI 304

Textures Brossée Foster

Base 60 cm

Dimensions 560x520 mm

Équipement standard Crochets de fixation, joint, vidange, trop-plein et siphon, Emballage en boîte

Trous mitigeur 2 trous en standard

Trou d'encastrement Voir fiche technique (pour tous les modèles à fleur ou à fleur installés par-dessus, et sous-plan)

Égouttoir Non



Largeur 56 cm

Mesure cuve 500 x 400 mm

Numéro cuves 1 cuve

Vidange Vidange avec contrôle automatique des particules

DESSINS TECHNIQUES



GALERIE



ACCESSOIRES OPTIONNELS




CUVETTE PERFOREE INOX
A154 F00

* uniquement en combinaison avec
l'accessoire A644 F04



CUVETTE PLASTIQUE BLANCHE
A153 A00



GRILLE POR.ASSIETTES INOX
mm214x379
A100 C03

* uniquement en combinaison avec
l'accessoire A644 A01



GRILLE PORTE-ASSIETTES INOX
250x425
A100 B01

GRILLE PORTE-ASSIETTES INOX
25x35
A100 A54

* uniquement en combinaison avec
l'accessoire A644 F04

PLANCHE DE DECOUPE CRYSTAL
23x41 CM
A631 C00



**PLANCHE DE DECOUPE DOUBLE
HDPE**
A644 A01



**PLANCHE DE DECOUPE DOUBLE
IROKO**
A644 F04



**PLANCHE DE DECOUPE HDPE
27x42 CM**
A657 F01



CUVETTE INOX PERFOREE
A151 F00

* uniquement en combinaison avec
l'accessoire A644 A01



**KIT RÂPES ET PLANCHE DE
DECOUPE HDPE**

A159 A01
* uniquement en combinaison avec
l'accessoire A644 A01